



Product datasheet.V1.0

概要描述

G60010J 是一款功率 10W 的 28V GaN 射频功率晶体管,专为频率高达 6GHz 的多种应用而设计。应用于其他频率时,无法保证其性能。

典型应用性能

测试条件: Vds = 28V, Idq = 60mA

测试 5600MHz 的典型性能,焊接装配,信号模式: Pulsed CW

Freq(MHz)	P _{SAT} (W)	Gain(dB)	Eff(%)
5600	15	10	61

产品特点

- 无线通信基础设施, 宽带放大器、EMC 测试、ISM 等;
- 提供出色的效率和线性化能力;
- 耐热增强型工业标准封装;
- 采用高可靠性金属化工艺;
- 优异的热稳定性以及坚固性;
- 符合有害物质限制(RoHS)指令 2002/95/EC 无铅。

加电顺序

打开设备

- 1、将 V_{GS}加至-5V
- 2、将 V_{DS} 打开至 28V
- 3、增加 V_{GS}, 直到出现 I_{DS}, 表明晶

体管开启

4、打开驱动,输入功率

关闭设备

- 1、先关闭驱动
- 2、将 V_{DS} 降低至-5V, 过程中 I_{DS} 逐

渐降低至0mA

- 3、将 V_{DS} 降低至 0 V
- 4、关闭 V_{GS}

G60010J

典型参数说明

表 1. 热特性参数

参数	符号	值	单位
热阻(管芯封装至法兰) 测试条件: TC= 85°C, TJ=200°C, DC Power Dissipation	$R_{ heta JC}$	9	°C/W

注意: $R_{\theta/JC-DC/\Omega}$ 在直流条件下进行测试,与所有测试条件中的最高热阻值有关。在不同的射频操作条件下,如 CW、pulse 等信号,可能会有不同程度地降低。

表 2. 极限参数(TC=25°,除非特殊注明)

参数	符号	值	单位
漏极电压	$ m V_{DSS}$	+150	Vdc
栅极电压	V_{GS}	-10, +2	Vdc
工作电压	$V_{ m DD}$	40	Vdc
最大正向栅极电流	$I_{ m gmx}$	3	mA
储存温度范围	$\mathrm{T}_{\mathrm{stg}}$	-65 to +150	°C
封装工作温度	T_{C}	+150	°C
工作结温	$T_{ m J}$	+200	°C
功耗	$P_{ m diss}$	20	W

注意: 1、在最高结温下连续运行将影响 MTTF。

2、偏置条件还应满足以下表达式: Pdiss < (Tj-Tc)/R_{JC}、Tc = Tcase。

表 3.电学特性参数(TC=25°, 除非特殊注明)

直流特性					
参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{(BR)DSS} 击穿电压	V_{GS} =-8 V 、 I_{DS} =3 mA	150			V
V _{GS(th)} 开启电压	$V_{DS}=28V$, $I_{D}=3mA$		-2.7		V
V _{GS(Q)} 栅极静态电压	V _{DS} =28V 、I _{DS} =60mA		-2.3		V

注意: V_{GS(Q})--栅极静态电压: 数据来源于典型应用测试。

G60010J



表 4. 典型应用参数 (TC = 25℃ 除非特殊注明)

参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Gp增益@Psat	基于东科芯测试架 (50ohm 系统) V _{DD} = 28Vdc I _{DQ} = 600mA Freq= 5600MHz 测试信号: Pulsed CW	9.5	10		dB
Eff效率@Psat			60		%
Psat—饱和功率		12	15		W
IRL—回波损耗			-5		dB
VSWR驻波比			10:1		Ψ


注意:测试时无晶体管损坏。

典型测试曲线与版图

典型性能曲线


测试条件: Vds=28V, Idq=60mA, 测试信号: Pulse, 12us, 10%

测试频段: 5600-5800MHz






测试版图



更多测试数据具体见测试报告。

封装尺寸图



G60010J

x.xx ±0.13



版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2022-02-20	1.0	发布初版数据手册	

注意事项

- (1) 本说明书中的内容,随着产品的改进,有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 http://www.rfwatt.com/.
- (2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件,使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。 更多频段测试数据请参考相应测试报告。